

ATTENZIONE

TUTTI GLI ARTICOLI OFFERTI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE CARATTERISTICHE MINIME INDICATE NEL SEGUENTE ALLEGATO.

IL QUANTITATIVO INDICATO NELL' ELENCO FINALE RAPPRESENTA IL FABBISOGNO INDICATO DAI RISPETTIVI ENTI DELLA BRIGATA ALPINA "TAURINENSE".

LE FOTO DEGLI ARTICOLI SONO INDICATIVE.

GUANTI E PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

GUANTI DA LAVORO LEGGERI		<u>Prodotto 1A</u>
<p>Categoria II Normativa EN 388, (2-1-2-1) Taglia 8-M ; 9-L; 10-XL Con supporto in nylon filo continuo giallo fluo ad alta visibilità e spalmatura in schiuma di lattice nera. Polso elasticizzato.</p>		

GUANTO ANTITAGLIO		<u>Prodotto 2A</u>
<p>Categoria II Normativa EN 388 (3-X-2-1-E) – 407 – 420 Taglia 7; 8; 9; 10; 11 Materiale: fibra aramidica, poliestere, elastane, acciaio Materiale spalmatura: PU (poliuretano) Resistenza al taglio ISO 13997 E</p> <p>Campi di impiego: assemblaggio e manipolazione di oggetti taglienti e di parti metalliche, profili in plastica, alluminio, industria del vetro e per lavori che richiedono una protezione elevata al taglio</p>		
	<p>EN 388: 2016</p>  <p>3X21E</p>	<p>EN 407: 2004</p>  <p>XIXXXX</p>

GUANTO PER SALDATORE		<u>Prodotto 3A</u>
<p>Categoria II Normativa EN 388 – 420 ISO 12477 B Materiale: Nappa (pellame) Rivestimento interno: senza fodera Palmo e dorso in pelle di nappa, manichetta foderata in pelle crosta. Idrorepellente a olio, grasso e acqua.</p> <p>Campi di impiego: Guanto per saldatura per lavori che richiedono un'elevata sensibilità tattile</p>		

GUANTO PER MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE		<u>Prodotto 4A</u>
<p>Categoria III, Normativa EN 374, 388, 420</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiale: Cloruro di polivinile – PVC - Rivestimento interno: Maglina di cotone - Spessore materiale: 1,1 mm - Colore: Marrone rossiccio 		

GUANTO DA MECCANICO		<u>Prodotto 5A</u>
<p>Categoria II Normativa EN 388 (3-1-3-1-X) Taglia 8; 9; 10 Materiale: filo continuo in nylon elasticizzato Materiale spalmatura: schiuma di polimero Polsino con chiusura a strappo Colore: Nero/rosso</p> <p>Campi di impiego: lavori generici nell'artigianato e nell'industria, lavori di montaggio in officine meccaniche, autofficine, carrozzerie, manipolazioni merci, imballaggio, manipolazione con utensili a mano ed elettroutensili</p>	 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  3131X </div>	

Prodotto 6A

GUANTO DA LAVORO DI PRECISIONE

Categoria II
Normativa EN 388 (4-1-3-1-X) – EN 420

Materiale: filo continuo in nylon elasticizzato
 Materiale spalmatura: poliuretano

Campi di impiego: guanto da lavoro di precisione traspirante



Prodotto 7A

MANICHE PER SALDATURA

In pelle crosta

- Materiale: Cuoio tagliato
- Lunghezza: 56 cm
- Colore: Naturale
- Maniche in pelle crosta con aggancio alla spalla
- Con cinturino a fibbia sul polso



Prodotto 8A

GUANTI IGNIFUCHI PER CUOCO

Guanti da forno manopola o 5 dita


Costruiti con pelle dalla concia speciale sono ideali per il contatto discontinuo fino a 300°C. Totalmente privi di amianto.



GUANTI PER LAVORI GENERICI		<u>Prodotto 9A</u>
<p>Normativa EN388 (4-1-2-1)</p> <p>Rivestimento: NBR blu Supporto: in tela/cotone Manichetta: in cotone 7 cm. Dorso: Ricoperto</p> <p>Campi di impiego: manutenzione generale, pulizia impianti / Raccolta rifiuti, agricoltura, carpenteria metallica, operazioni di smerigliatura/sbavatura, lavorazione del legno, manipolazione di oggetti taglienti/oleosi</p>		

GUANTI PER CARBURANTISTI		<u>Prodotto 10A</u>
<p>Normativa EN388 (2-1-2-1) EN374 (A-J-K-L)</p> <p>Guanto in nitrile ad immersione con palmo ruvido. Rivestimento in schiuma di nitrile.</p>		

GUANTI PER ADDETTI ANTINCENDIO		<u>Prodotto 11A</u>
<p>CATEGORIA DPI: III ORIGINE: CE.</p> <p>Normativa EN 388 (3243X) EN 407 (4242XX) EN 659, EN 511 (22X)</p> <p>Guanto a 5 dita in pelle pieno fiore bovino idrorepellente ai liquidi con tempo di attraversamento di minuti 60 spessore mm 1.1, manichetta in pelle crosta groppone spessore mm 1.4 cm 18 regolabile tramite cinturino con velcro, rinforzo al dorso in pelle pieno fiore in corrispondenza delle nocche. Una banda in tessuto catarifrangente è applicata al dorso del guanto, inoltre nella parte bassa del palmo un rinforzo salvavena in pelle crosta groppone, foderato internamente con tessuto fleece aramidico 270 g/mq trapuntato. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.</p>		

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE		<u>Prodotto 12A</u>
<p>CATEGORIA DPI III</p> <p>Normativa EN 455-1/2/3, astm d5250; en iso 10993-10; ASTM F1671-07; ISO 2859-1; EN ISO 14971; EN 980; EN 1041; EN 374-1-2-3; EN ISO 420 punti 4.1, 4.2, 4.4, 5, 5.2; EN 388</p> <p>Confezione da 100 pz.</p> <p>Validità 5 anni dalla data di produzione</p>		

GUANTI ANTIFREDDO		<u>Prodotto 13A</u>
<p>Certificato EN 511</p> <p>Guanti resistenti fino a -30° con rivestimento in nitrile sabbato, doppia fodera.</p>		

GUANTI IN NEOPRENE FLOCCATO		<u>Prodotto 14A</u>
<p>Certificato EN420, EN388 (3-1-2-1), EB 374-1, 374-2,, 374-3</p> <p>Guanti da lavoro in neoprene/lattice per alimenti, nero antiscivolo. Interno floccato. Lunghezza cm. 31, spessore mm 0,70.</p> <p>Confezione da 10 paia</p>		

VESTIARIO SPECIFICO

PANTALONI DA LAVORO INVERNALI		<u>Prodotto 1B</u>
<p>Categoria I EN 340/1 Composizione: 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g (peso adatto per stagione invernale) Slim Fit Vestibilità ergonomica per favorire i movimenti Tessuto bi-estensibile per aumentare il comfort Inserti rinforzati su ginocchia, cavallo e fondo gamba Possibilità di lavaggio in lavatrice senza necessità di stirarlo Vita elasticizzata Due tasche in vita ed una tasca posteriore, tutte con chiusura zip Tasche laterali con chiusura zip su entrambe la gambe Fondo gamba elasticizzato con chiusura zip verticale Colore: Grigio antracite/nero</p>		

PANTALONI DA LAVORO		<u>Prodotto 2B</u>
<p>Categoria I EN 340/1 Composizione T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g Inserti in “Oxford” poliestere/PU, 220 g Polsini regolabili a strappo Chiusura frontale con zip doppio cursore, Due tasche anteriori, tasca porta minuteria e tasca porta telefono con chiusura a strappo, tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, stasconi posteriori con rinforzo in “Oxford”, chiusura con patella a strappo, tasche porta ginocchiere.</p> <p>Colore Grigio</p>		

SALOPETTE DA LAVORO LEGGERA		<u>Prodotto 3B</u>
<p>Categoria I EN 340/1 Composizione: T/C Canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU, 220 g Chiusura metal zip Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico Tascone al petto con chiusura a strappo e tiretto, taschini porta minuteria e taschino porta telefono Due profonde tasche anteriori, tasca porta minuteria e tasca porta telefono con chiusura a strappo Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo Tasconi posteriori con rinforzo in “Oxford”, chiusura con patella a strappo Tasca porta metro e nastro porta martello Tasche porta ginocchiere Colore: Grigio</p>		

TUTA DA LAVORO INTERA		<u>Prodotto 4B</u>
<p>Categoria I EN 340/1 Composizione: T/C TWILL, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g Inserti anti abrasione su ginocchi e spalle in “Oxford” poliestere/PU, 220 g Chiusura metal zip tasche al petto con tiretto e chiusura con patella a strappo; taschino porta penna, due profonde tasche anteriori, tasca porta minuteria con chiusura a strappo. Colore: Grigio</p>		

<u>Prodotto 5B</u>	
GIACCA SOTFSHELL CON CAPPuccio E MANICHE STACCABILI	
<p>Categoria I EN 340/1</p> <p>Composizione Tessuto esterno: 94% poliestere, 6% spandex, 290 g; Tessuto interno: 100% poliestere micropile Giacca dotata di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp) Maniche staccabili, cappuccio staccabile e regolabile con coulisse elasticizzata, polsini elasticizzati, regolabili con bottoni automatici Due ampie tasche in vita con chiusura zip Tasca al petto con chiusura zip verticale, dotata di inserto portabadge, una tasca interna</p> <p>Colore Nero</p>	

<u>Prodotto 6B</u>	
GIACCA DA LAVORO	
<p>Categoria I EN 340/1</p> <p>Giacca da lavoro in T/C canvas 260 g, con inserti in Oxford, grigio in T/C Canvas, 65% poliestere, 35% cotone Inserti antiabrasione sulle spalle in Oxford poliestere/PU, 220 g Polsini regolabili a strappo Chiusura frontale con zip doppio cursore e tiretto in nastro bicolore, coperta da patta con chiusura a strappo Retro spalla foderato internamente con rete in poliester, tasca destra al petto soffiata con tiretto in nastro bicolore e chiusura con patta a strappo, tasca porta penne, tasca sinistra al petto soffiata con patta e chiusura a strappo, inserto porta minuteria in Oxford e tiretto in nastro bicolore, tasche alla vita con due ampi inserti porta minuteria in Oxford con chiusura a strappo, due profonde tasche anteriori con inserti porta minuteria con chiusura a strappo</p> <p>Colore: Grigio</p>	

POLO 3 BOTTONI		<u>Prodotto 7B</u>
<p>Categoria I EN ISO 13688:2013 340/1</p> <p>Composizione 100% cotone, 200 g/m²</p> <p>Colore Grigio/Nero</p>		

<u>Prodotto 8B</u>	
GIACCA PER ADDETTI CELLE FRIGO E AMBIENTI FREDDI	
<p>Certificazione: EN342 0.534M.K/W (B),X,1,X</p> <p>Giacca antifreddo Porta badge, anelli radio, cappuccio richiudibile, colletto foderato in pile, polsini in maglia con fori per i pollici, cerniera doppia, nastro riflettente al petto e su schiena, finitura antimacchia Materiale: 100% oxford in poliestere traspirante, fodera 100% poliestere, imbottitura 100% poliestere Peso del tessuto: tessuto 150 gr/mq, fodera 60 gr/mq, imbottitura 300 gr/mq</p> <p>Colore: blu navy</p> <p>Indicato per lavoro in celle frigorifere ed in ambienti freddi. Garantisce una copertura dal freddo (2°C-5°C) al magazzino frigorifero (-25°C) fino al congelatore (-40°C)</p>	

<u>Prodotto 9B</u>	
PANTALONE PER ADDETTI CELLE FRIGO E AMBIENTI FREDDI	
<p>Certificazione: EN342 0.534M.K/W (B),X,1,X</p> <p>Salopette alta anteriore e posteriore, rinforzo su ginocchia, bretelle elastiche con fibbie, tasche oversize, nastro riflettente di cm 5 attorno alle gambe, zip alle caviglie, retro vita elastico Materiale: tessuto 100% oxford in poliestere traspirante finitura anti macchia, fodera 100% poliestere, imbottitura 100% poliestere Peso del tessuto: tessuto 150 gr/mq, fodera 60 gr/mq, imbottitura 300gr/mq</p> <p>Colore: blu navy</p> <p>Indicato per lavoro in celle frigorifere ed in ambienti freddi. Garantisce una copertura dal freddo (2°C-5°C) al magazzino frigorifero (-25°C) fino al congelatore (-40°C)</p>	

<u>Prodotto 10B</u>	
PANTALONI IGNIFUGHI E ANTIFIAMMA	
<p>Normative: ELIM TESTING IN PROGRESS EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1 EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2) ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%)) CE-CAT III</p> <p>Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante, protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso, protezione saldatura Classe 2, banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali, tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV 7 tasche ampie Zip in ottone durevoli e resistenti Tessuto esterno: Bizflame Plus 350g</p>	

<u>Prodotto 11B</u>	
GIACCA IGNIFUGA E ANTIFIAMMA	
<p>Normative: ELIM TESTING IN PROGRESS EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1 EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2) ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%)) CE-CAT III</p> <p>Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante, protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso, protezione saldatura Classe 2, antistatico, banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali, anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio, apertura con zip e bottoni a pressione nascosti Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV Tessuto esterno: Bizflame Plus 350g</p>	

DAVANTINO DA CUCINA		<u>Prodotto 12B</u>
<p>Categoria I EN ISO 13688:2013 340/1 Machiatura CE</p> <p>Traversa per cucina, grembiule corto cm 70x46. Misto Cotone 35%, poliestere 65%. Taglia unica regolabile con allacciatura posteriore.</p> <p>Colore Nero</p>		

GIUBOTTO ALTA VISIBILITA'		<u>Prodotto 13B</u>
<p>Categoria EN 343:2019 Class 4:3 X WP 11000mm MVP 50000g/m²/24hrs EN ISO 20471 Class 3 ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)</p> <p>5 tasche, anelli radio, porta badge Banda riflettente HiVisTex Pro Banda riflettente segmentata termosaldata Cappuccio staccabile a scomparsa; Zip ascellare. Doppie cuciture Ezee Zip impermeabile e traspirante con cuciture nastrate polsini a maglia con passadito regolabili con fettuccia a strappo TEXPEL SOS – Stain-Oil-Splash Tasca interna, tasca per telefonino nascosta UPF 50+ Certificato CE</p>		

GILET ALTA VISIBILITA' CON TASCHE		<u>Prodotto 14B</u>
<p>Categoria EN ISO 20471 Class 2 ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 AS 4602.1 Class D/N RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)</p> <p>Materiale 100% poliestere, ordito a maglia 125g 7 tasche, Anello radio, Apertura frontale con zip Banda riflettente D-ring Disponibile dalla tg XS alla 7XL Due tasche inferiori Porta badge a doppio verso Sacchetto di Vendita Tasca porta penne e cellulare Certificato CE, Certificato per oltre 50 lavaggi</p>		

GILET ALTA VISIBILITA'		<u>Prodotto 15B</u>
<p>Normativa EN ISO 20471 Classe 2</p> <p>Con chiusura a strappo Due bande rifrangenti alte 5cm lungo tutta la circonferenza Confezionato singolarmente in busta di plastica Materiale: 100% poliestere</p> <p>Certificato CE</p>		

<u>Prodotto 16B</u>	
GREMIULE SALDATURA IN PELLE CROSTA RINFORZATO	
<p>Normativa ISO EN ISO 11611 Classe 2</p> <p>Materiale: Cuoio tagliato Lunghezza: 110cm Larghezza: 80cm</p>	

<u>Prodotto 17B</u>	
SCALDACOLLO PER BASSE TEMPERATURE	
<p>Composizione: 100% poliestere micropile, 180g Regolatore a coulisse Utilizzabile anche come cappello</p> <p>Colore Nero Taglia unica</p>	

FELPA GAZATA IN COTONE		<u>Prodotto 18B</u>
<p>50% poliestere – 50% cotone 350 g Con zip frontale, cappuccio foderato in jersey, orlo a costine, polsini a costine, tasca a filetto</p> <p>UPF 50+</p> <p>Colore Nero</p>		

CAPPELLO DA CUOCO		<u>Prodotto 19B</u>
<p>Normativa HACCP</p> <p>Cappello da cuoco</p> <p>Composizione: 80% poliestere, 20% Cotone</p> <p>Colore bianco</p>		

CAMICE BIANCO		<u>Prodotto 20B</u>
<p>Camice Bianco Uomo</p> <p>Composizione: 100% Cotone Drill Sanfor 190 gr/mq Chiusura con bottoni Automatici 3 Tasche Polsi con Elastico</p> <p>Taglie XS-4XL</p> <p>Uso: barbieri caseificio chirurgo estetista farmacisti fisioterapisti gelateria governante infermieri lavapiatti macellaio macelleria massaggiatori medici odontotecnico oss ostetrica panetterie.</p>		

PANTALONI CUOCO		<u>Prodotto 21B</u>																										
<table border="0"> <tr> <td>Colore</td> <td>Nero</td> </tr> <tr> <td>Composizione</td> <td>65% POLIESTERE</td> </tr> <tr> <td>Tessuto</td> <td>35% COTONE</td> </tr> <tr> <td>Fantasia Tessuto</td> <td>A Righe</td> </tr> <tr> <td>Modello</td> <td>Unisex</td> </tr> <tr> <td>Modello</td> <td>Elastico in Vita</td> </tr> <tr> <td>Pantalone</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Tasche</td> <td>Tre</td> </tr> <tr> <td>Peso Tessuto</td> <td>195 gr/mq</td> </tr> <tr> <td>Settori D'impiego</td> <td>Ristorazione-Alimentare</td> </tr> <tr> <td>Stagione</td> <td>Ogni Stagione</td> </tr> <tr> <td>Tipo Prodotto</td> <td>Pantaloni</td> </tr> <tr> <td>Z4 – Rifiniture</td> <td>a righe bianche</td> </tr> </table>	Colore	Nero	Composizione	65% POLIESTERE	Tessuto	35% COTONE	Fantasia Tessuto	A Righe	Modello	Unisex	Modello	Elastico in Vita	Pantalone		Numero Tasche	Tre	Peso Tessuto	195 gr/mq	Settori D'impiego	Ristorazione-Alimentare	Stagione	Ogni Stagione	Tipo Prodotto	Pantaloni	Z4 – Rifiniture	a righe bianche		
Colore	Nero																											
Composizione	65% POLIESTERE																											
Tessuto	35% COTONE																											
Fantasia Tessuto	A Righe																											
Modello	Unisex																											
Modello	Elastico in Vita																											
Pantalone																												
Numero Tasche	Tre																											
Peso Tessuto	195 gr/mq																											
Settori D'impiego	Ristorazione-Alimentare																											
Stagione	Ogni Stagione																											
Tipo Prodotto	Pantaloni																											
Z4 – Rifiniture	a righe bianche																											

GREMBIULE IMPERMEABILE		<u>Prodotto 22B</u>
<p>Grembiule impermeabile in nylon spalmato ad alta tenacità, lavabile ed impermeabile. Dimensioni cm 65x110.</p>		

GIACCA PER ADDETTI CONFEZIONAMENTO PASTI		<u>Prodotto 23B</u>
<p>Modello: Uomo Composizione Tessuto: 65% POLIESTERE 35% COTONE Peso Tessuto: 195 gr/mq Tipo di Chiusura: Bottoni Automatici Modello Manica: Corta Modello Collo: Coreana Numero Tasche: Due Colore: Grigio / Nero</p>		

<u>Prodotto 24B</u>	
GIACCA PER ADDETTI CONFEZIONAMENTO PASTI MANICA LUNGA	
<p>Composizione Tessuto: 65% POLIESTERE 35% COTONE Peso Tessuto: 195 gr/mq Tipo di Chiusura: Bottoni Automatici Modello Manica: Lunga Modello Collo: Coreana Numero Tasche: Due Colore: Grigio Rifiniture: Londra 12</p>	

<u>Prodotto 25B</u>	
PANTALONI ADDETTI MENSA	
<p>Certificato CE UNI EN ISO 13688</p> <p>98% cotone, 2% elastan gr. 245 Taglie I (42-44-46), II (48-50-52), III (54-56-58)</p> <p>Apertura con zip e bottone, passanti in vita, tasche davanti, tasca chiuse con zip per regolazione misura taglia, tasche dietro chiuse con zip per regolazione misura taglia. zip lungo i fianchi per regolazione taglia, alamari con bottone a pressione regolabili sulla vita dietro</p>	

GREMBIULE MONOUSO		<u>Prodotto 26B</u>
<p>Conforme alla normativa HACCP</p> <p>Grembiule a pettorina in polietilene PE ad alta densità, impermeabile, con lacci per la chiusura sulla schiena.</p> <p>Formato cm 80x125</p> <p>Spessore 0,018 mm.</p> <p>Confezione da 100 pezzi</p> <p>Colore BLU, TRASPARENTI</p> <p>Uso: barbieri caseificio chirurgo estetista farmacisti fisioterapisti gelateria governante infermieri lavapiatti macellaio macelleria massaggiatori medici odontotecnico oss ostetrica panetterie.</p>		

INDUMENTO IGNIFUGO ALTA VISIBILITA' PER ADDETTI ANTINCENDIO		<u>Prodotto 27B</u>
<p>DPI di III Categoria</p> <p>Normative: EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, EN 15614 ed EN 1149-5</p> <p>Tuta ignifuga rifrangente antistatica in tessuto "Bizflame plus" cotone 99% e carbonio 1%. questa tuta è stata appositamente studiata per le squadre di antincendio boschivo e aziendale. Colore blu navy. Peso al mq. gr. 280. Bande riflettenti ignifughe per una maggiore visibilità. Diverse tasche portaoggetti e chiusura con zip in ottone protetta da patta con velcro. Maniche con polsino interno elasticizzato. Ginocchia rinforzate con doppio strato.</p>		

<u>Prodotto 28B</u>	
POLO 3 BOTTONI	
<p>Categoria I EN ISO 13688:2013 340/1</p> <p>Composizione 100% poliestere</p> <p>Colore Grigio/Nero</p>	

<u>Prodotto 29B</u>	
GILET MULTITASCHE	
<p>Categoria I EN ISO 13688:2013 340/1</p> <p>In tessuto T/C canvas 260 gr, inserti in “Oxford”, grigio</p>	

BOMBER DA LAVORO		<u>Prodotto 30B</u>
<p>Categoria I EN ISO 13688:2013 340/1</p> <p>Bomber da lavoro imbottito e foderato in tessuto T/C canvas 260 gr, 65% poliestere, 35% cotone, inserti in “Oxford” poliestere/pu 220 gr., imbottitura in 100% poliestere 100 gr, polsini regolabili a strappo, chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura bottoni a clip, 2 tasche alpetto con patella e chiusura a strappo, due tasche in vita con chiusura a zip, tasca interna con chiusura a strappo. Colore grigio</p>		

TUTA BIANCA IN TNT		<u>Prodotto 31B</u>
<p>Categoria I EN ISO 13688:2013 340/1 Machiatura CE</p> <p>Tuta in TNT di Polipropilene (PP) 35 gr/m², con cappuccio, manica lunca elastico bianco ai poli, alle caviglie, in vita in intorno al viso, chiusura anteriore con cerniera lampo.</p> <p>Taglia unica</p> <p>Colore Bianco.</p>		

**PROTEZIONE DEL CAPO, DELLA VISTA,
DELL'UDITO E DELLE VIE RESPIRATORIE**

CASCO PROTETTIVO		<u>Prodotto 1C</u>
<p>RESISTENZA ALL'IMPATTO: Condizionamento a + 50 °C. Assorbimento forza = 1.620KN Condizionamento a- 10 °C. Assorbimento forza =3.400KN Condizionamento in stato bagnato Assorbimento forza =2.339KN Condizionamento artificiale Assorbimento forza =2.246KN</p> <p>Categoria III ISOLAMENTO ELETTRICO FINO A 1000 VAC RESISTENZA A METALLO FUSO E SCHIACCIAMENTO LATERALE BARDATURA TESSILE A 6 PUNTI CON FONDELLO IN POLISTIROLO REGOLAZIONE A ROTELLA</p>		

ELMETTO A PICCO CON SOTTOGOLA		<u>Prodotto 2C</u>
<p>Normativa EN397 +50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC EN50365 Classe 0</p> <p>Elmetto con calotta in ABS, con sottogola a 4 punti.</p> <p>Colore Bianco, Navy, Giallo ad alta visibilità, Arancione ad alta visibilità</p>		

CAPPELLINO ANTI-URTO CON VISIERA		<u>Prodotto 3C</u>
<p>Normativa EN818</p> <p>Caschetto anti-urto con ampi pannelli in tessuto a rete sulla parte superiore, bande retro-riflettenti. Chiusura con fettuccia a strappo. Visiera misura minima 5 cm. Colore Nero, Grigio, Navy.</p>		

OCCHIALI PROTETTIVI		<u>Prodotto 4C</u>
<p>DPI di II Categoria Qualità ottica classe I Normativa EN170 – EN166</p> <p>Protezione contro le particelle ad alta velocità, bassa energia e protezione laterale. Antiappannanti e antigraffio. Stanghette con tecnologia softpad e lunghezza regolabile.</p>		

CUFFIE PROTETTIVE ANTI-RUMORE		<u>Prodotto 5C</u>
<p>Normativa EN352-1</p> <p>Cuffia anti rumore a livello di attenuazione fino a 33 dB Doppio archetto regolabile Inverno dell'archetto isolato elettricamente. Imbottitura in spugna isolante.</p>		

MASCHERA A SEMIFACCIALE 3M		<u>Prodotto 6C</u>
<p>Mod. 6000</p> <p>In elastomero termoplastico, bordatura in poliestere, valvola di inspirazione in gomma naturale, valvola di esalazione in gomma siliconica, guarnizione in gomma siliconica.</p>		

FILTRO A BAIONETTA PER MASCHERA 3M SERIE 6000		<u>Prodotto 7C</u>
<p>FILTRO A1B1E1K1 P3 R + Formaldeide per maschera serie 6000. Confezione da 2 pz.</p>		

<u>Prodotto 8C</u>	
CASCO DA POMPIERE TIPO MOD. PAB COMPACTA	
<p>Normativa: EN 443: 2008 - EN 14458: 2004 - EN 166 Approvazione MED</p> <p>Completo di visiera</p>	

<u>Prodotto 9C</u>	
FACCIALE FILTRANTE FFP2 CON VALVOLA	
<p>DPI di III Categoria Con marchiatura CE</p> <p>In confezione da 10 pz.</p>	

<u>Prodotto 10C</u>	
OCCHIALE BALISTICO	
<p>DPI di III Categoria Norme EN166/167/168/170/172</p> <p>Lente in policarbonato trasparente, bordata all'interno con schiuma di PU, stanghette regolabili in lunghezza ed inclinazione, nasello regolabile in gomma, elastico nucale regolabile.</p>	

<u>Prodotto 11C</u>	
KIT FORESTALE	
<p>DPI di III Categoria Norme CE EN 1731; EN 397; EN 352-1:2012</p> <p>Kit di protezione per l'udito, il capo. Elmetto in polietilene arancione brillante, visiera a rete metallica, visiera parasole staccabile, mantellina per la protezione da detriti sole/pioggia, attenuazione cuffia SNR 28dB.</p>	

<u>Prodotto 12C</u>	
CUFFIE MONOUSO	
<p>DPI di I Categoria Rispondente alla normativa HACCP</p> <p>Clip a fisarmonica, in TNT, colore bianco, taglia unica</p> <p>Scatola da 100 pz.</p>	


<u>Prodotto 13C</u>	
INSERTO AURICOLARE RIUTILIZZABILE	
<p>EN 352-2</p> <p>Preformati, con cordicella, lavabili con sapone delicato e acqua tiepida, taglia unica Indice di abbattimento sonoro 32dB</p> <p>Scatola da 50 pz.</p>	

CALZATURE E PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI

SCARPA ALTA LEGGERA		<u>Prodotto 1D</u>
<p>DPI di II Categoria Classe di protezione: S3 CI SRC ESD Normativa EU: EN ISO 20345:2011</p> <p>Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo.</p>		

SCARPA BASSA LEGGERA		<u>Prodotto 2D</u>
<p>DPI di II Categoria Classe di protezione: S3 CI SRC ESD Normativa EU: EN ISO 20345:2011</p> <p>Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo.</p>		

SCARPA BASSA		<u>Prodotto 3D</u>
<p>S3 SRC ESD</p> <p>Tomaia: Pelle pieno fiore idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano Suola: VIBRAM® in PU/TPU Punta: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede: Anatomico in polietilene ed EVA con inserto ammortizzante nella zona del tallone Peso: 630 (g)</p>		

SCARPA ALTA IN PELLE AMBIENTI UMIDI		<u>Prodotto 4D</u>
<p>S3 RS WR HRO SRC EN ISO 20345:2011</p> <p>Tomaia pelle scamosciata idrorepellente con inserti in nylon idrorepellenti Suola gomma nitrilica anticalore Punta materiale polimerico, resistenza 200 joule Antiperforazione fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede Carboni in feltro Peso 670 g</p> <p>Calzatura WR resistente all'acqua Rapido sfilamento</p>		

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER SALDATORE		<u>Prodotto 5D</u>
<p>Scarpe antinfortunistiche alte, per ambienti ad alto rischio con tomaia in pelle grana fina idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, protezione in pelle da punti di saldatura, antiscivolo e suola PU/Nitrile,</p> <p>DPI di III Categoria Classe di protezione: S3 HI HRO WG SRC Articolo: SO10213 Normativa EU: EN ISO 20349:2010</p>		

GHETTE PER SALDATORE		<u>Prodotto 6D</u>
<p>In pelle crosta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiale: Cuoio tagliato - Altezza albero: 40 cm - Versione: Con 2 cinghie con fibbia - Con copricollo e gambale - Con due cinturini a fibbia - Altezza del gambale circa 40cm 		

<u>Prodotto 7D</u>	
CALZATURE CHIUSA PER CUOCO, ADDETTI CUCINA	
<p>EN ISO 20347 Classe di protezione C06-SRC</p> <p>Scarpa antiscivolo Colore Nero Interno in Cool-Tech Plantare traspirante estraibile. Tallone ampio per migliorare la stabilità. Tessuto traspirante. Suola in gomma antiscivolo che non lascia impronte. Grande assorbimento di energia. Materiali: X-Cell polimero di Eva senza latex; Tomaia in microfibra; Fodera interna in poliestere; Suola incollata di NBR. COOLTECH: Morbido tessuto tecnico che elimina velocemente l'umidità e aiuta a mantenere il piede asciutto. X-CELL: Materiale che permette di avere un passo leggero e che grazie all'assorbimento degli impatti, previene il mal di schiena, l'affaticamento delle ginocchia e il mal di piedi.</p>	

<u>Prodotto 8D</u>	
SCARPE APERTA PER CUOCO, ADDETTI CUCINA, PROFESSIONI SANITARIE	
<p>Classe di protezione C06-SRC antiscivolo C11-E Assorbimento energia tallone</p> <p>Colore Bianco</p>	

CALZATURA PER ADDETTI ANTINCENDIO		<u>Prodotto 9D</u>
<p>Normativa EN ISO 12568 Classe di protezione S3 – SRC</p> <p>Stivale al polpaccio in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm con inserto in tessuto rifrangente cucito con filo ignifugo Puntale: composito 200j a base polimerica atermico (EN12568) Lamina: tessuto composito antiperforazione flessibile (EN12568) Suola: antistatica, bidensità, poliuretano e gomma antistatica. Resistente all'idrolisi (ISO 5423.92), agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo Fondo isolante contro il freddo e contro il calore Soletta: estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante Colore: nero con banda rifrangente</p>		

GINOCCHIERE INTERNE		<u>Prodotto 10D</u>
<p>Certificazioni: EN 14404 : 2004+A1:2010 tipo 2 livello 1</p> <p>Ginocchiere da inserire nei pantaloni dotati di apposite tasche.</p> <p>Materiale: schiuma EVA. Taglia unica. Dimensioni cm. 24 x 16,5.</p> <p>Colore nero.</p>		

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Prodotto 1E

COPERTA ANTIFIAMMA

Norma EN 1869

Coperta antifiamma in tessuto di fibra di vetro incombustibile. Custodia di nylon, dotata di anello per attacco alla parete e apertura rapida con velcro.

Dimensione cm 150 x 180



Prodotto 2E

MEGAFONO

In ABS.

Bordatura in gomma della tromba, funzione sirena azionabile. Provvisto di laccio di sicurezza e tasto di accensione sull'impugnatura.

Potenza max: 15W

Sirena e fischietto: sirena

Autonomia operativa: 10 ore circa

Potenza RMS: 8W

Raggio di azione: fino a 800 mt (in condizioni ottimali)

Peso (kg): 1,1 – Dimensioni: 200x200x355 mm

Alimentazione: 8 batterie stilo (AA) 1,5 Volt non incluse



Prodotto 3E

CORDINO ANTI CADUTA CON GUAINA

Normativa: EN354

In poliestere.

1 moschettone autobloccante.

1 gancio da ponteggio.

Lunghezza 1,5 mt.

Colore bianco



Prodotto 4E

IMBRACATURA AD 1 PUNTO

Normativa: EN 361

Nastro tessile in colore verde fluorescente, cuciture altamente visibili, indicatori di caduta posteriori per ispezione visiva prima del lavoro.
 Nastri idrorepellenti e antimacchia.
 Cinghia toracica regolabile con fibbie automatiche, cosciali regolabili con fibbie automatiche.

Anello a D posteriore in posizione piegata.



FABBISOGNO DI MATERIALE SUDDIVISO PER REPARTI DELLA BRIGATA ALPINA
“TAURINENSE”

1° REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE DA MONTAGNA

Articolo	Scheda di riferimento	Q.tà richiesta
PANTALONE DA LAVORO INVERNALI	Prodotto 1B	8 pz.
GIACCA SOFTSHELL CON CAPPuccio E MANICHE STACCABILI	Prodotto 5B	8 pz.
SCALDACOLLO	Prodotto 17B	8 pz.
SCARPA S3 SRC BASSA	Prodotto 2D	8 paia
SCARPA S3 SRC ALTA	Prodotto 1D	8 paia
POLO 3 BOTTONI	Prodotto 7B	8 pz.
FELPA GARZATA IN COTONE	Prodotto 18B	40 pz.
POLO 3 BOTTONI	Prodotto 28B	40 pz.
GIACCA ADDETTI CELLE FRIGO E AMBIENTI FREDDI	Prodotto 8B	2 pz.
PANTALONI ADDETTI MENSA	Prodotto 25B	45 paia

2° REGGIMENTO ALPINI

Articolo	Scheda di riferimento	Q.tà richiesta
PANTALONE CUOCO	Prodotto 21B	16 pz.
CAMICE BIANCO	Prodotto 20B	8 pz.
GIACCA PER ADDETTI CONFEZIONAMENTO PASTI MANICA CORTA	Prodotto 23B	16 pz.
GIACCA PER ADDETTI CONFEZIONAMENTO PASTI MANICA LUNGA	Prodotto 24B	16 pz.
SCARPA APERTA PER CUOCO, ADDETTI CUCINA	Prodotto 8D	8 paia
CALZATURA CHIUSA PER CUOCO, ADDETTI CUCINA	Prodotto 7D	8 paia
CAPPELLO DA CUOCO	Prodotto 19B	16 pz.
GUANTI IGNIFUGHI PER CUOCO	Prodotto 8A	8 paia
GREMBIULE IMPERMEABILE	Prodotto 22B	16 pz.
CASCO PROTETTIVO	Prodotto 1C	46 pz.
GIACCA DA LAVORO	Prodotto 6B	34 pz.
GILET ALTA VISIBILITA'	Prodotto 14B	31 pz.
GIUBOTTO ALTA VISIBILITA'	Prodotto 13B	10 pz.
GUANTI PER LAVORI GENERICI	Prodotto 9A	56 paia
GUANTO PER SALDATORE	Prodotto 3A	50 paia
GUANTO DA MECCANICO	Prodotto 5A	71 paia
PANTALONI DA LAVORO	Prodotto 2B	34 paia
SCARPA ALTA LEGGERA	Prodotto 1D	46 paia
OCCHIALI PROTETTIVI	Prodotto 4C	54 paia
TUTA DA LAVORO INTERA	Prodotto 4B	30 pz.
CUFFIE PROTETTIVE ANTI-RUMORE	Prodotto 5C	32 pz.

32° REGGIMENTO GENIO

Articolo	Scheda di riferimento	Q.tà richiesta
SCARPA ALTA LEGGERA	Prodotto 1D	12 paia
SCARPA BASSA LEGGERA	Prodotto 2D	80 paia
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER SALDATORE	Prodotto 5D	3 paia
GUANTO ANTITAGLIO	Prodotto 2A	100 paia
GUANTI PER SALDATORE	Prodotto 3A	6 paia
GUANTI PER MANIPOLAZIONE SOSTANZE CHIMICHE	Prodotto 4A	6 paia
GUANTI DA LAVORO DI PRECISIONE	Prodotto 6A	12 paia
GUANTI DA MECCANICO	Prodotto 5A	24 paia
GHETTE PER SALDATORE	Prodotto 6D	3 paia
GREMBIULE IN CROSTA	Prodotto 16B	3 pz.
MANICHE PER SALDATORE	Prodotto 7A	3 paia

COMANDO ALLA SEDE CAS. MONTE GRAPPA

Articolo	Scheda di riferimento	Q.tà richiesta
GUANTI DA LAVORO LEGGERI	Prodotto 1A	280 paia

REPARTO COMANDO E SUPPORTI TATTICI “TAURINENSE”

Articolo	Scheda di riferimento	Q.tà richiesta
SCARPA BASSA	Prodotto 3D	15 paia
SCARPA ALTA	Prodotto 4D	15 paia
GIACCA PER ADDETTI CELLE FRIGO	Prodotto 8B	30 pz.
PANTALONI PER ADDETTI CELLE FRIGO	Prodotto 9B	30 pz.
GIACCA DA LAVORO	Prodotto 6B	15 pz.
SALOPETTE DA LAVORO LEGGERA	Prodotto 3B	15 pz.
INDUMENTO IGNIFUGO ALTA VISIBILITA' ADDETTO ANTINCENDIO	Prodotto 27B	9 pz.
CALZATURA PER ADDETTI ANTINCENDIO	Prodotto 9D	9 pz.
GUANTI PER ADDETTI ANTINCENDIO	Prodotto 11A	9 paia
CASCO DA POMPIERE	Prodotto 8C	9 pz.
MEGAFONO	Prodotto 2E	1 pz.
COPERTA ANTIFIAMMA	Prodotto 1E	9 pz.

REGGIMENTO LOGISTICO “TAURINENSE”

Articolo	Scheda di riferimento	Q.tà richiesta
GUANTO ANTITAGLIO	Prodotto 2A	106 paia
GUANTO PER SALDATORE	Prodotto 3A	6 paia
GUANTO PER MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE	Prodotto 4A	10 paia

GUANTO DA MECCANICO	Prodotto 5A	50 paia
GUANTO DA LAVORO DI PRECISIONE	Prodotto 6A	158 paia
MANICHE PER SALDATURA	Prodotto 7A	4 paia
GUANTI IGNIFUGHI PER CUOCO	Prodotto 8A	10 paia
GUANTI PER LAVORI GENERICI	Prodotto 9A	80 paia
GUANTI PER CARBURANTISTI	Prodotto 10A	33 paia
GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE	Prodotto 12A	50 conf.
GUANTI ANTIFREDDO	Prodotto 13A	40 paia
GUANTI IN NEOPRENE FLOCCATO	Prodotto 14A	90 paia
PANTALONI DA LAVORO	Prodotto 2B	28 pz.
SALOPETTE DA LAVORO LEGGERA	Prodotto 3B	58 pz.
TUTA DA LAVORO INTERA	Prodotto 4B	34 pz.
GIACCA SOFTSHELL CON CAPPuccio E MANICHE STACCABILI	Prodotto 5B	28 pz.
GIACCA DA LAVORO	Prodotto 6B	28 pz.
POLO 3 BOTTONI	Prodotto 7B	56 pz.
GIACCA PER ADDETTI CELLE FRIGO E AMBIENTI FREDDI	Prodotto 8B	13 pz.
PANTALONI PER ADDETTI CELLE FRIGO E AMBIENTI FREDDI	Prodotto 9B	13 pz.
PANTALONI IGNIFUGHI E ANTIFIAMMA	Prodotto 10B	10 pz.
GIACCA IGNIFUGA E ANTIFIAMMA	Prodotto 11B	10 pz.
GIUBOTTO ALTA VISIBILITA'	Prodotto 13B	10 pz.
GILET ALTA VISIBILITA' CON TASCHE	Prodotto 14B	38 pz.
GILET ALTA VISIBILITA'	Prodotto 15B	200 pz.
CAMICE BIANCO	Prodotto 20B	12 pz.
PANTALONI CUOCO	Prodotto 21B	17 pz.
GREMBIULE IMPERMEABILE	Prodotto 22B	35 pz.
GIACCA PER ADDETTI CONFEZIONAMENTO PASTI	Prodotto 23B	17 pz.
GREMBIULE MONOUSO	Prodotto 26B	100 conf.
GILET MULTIUSO	Prodotto 29B	28 pz.
BOMBER DA LAVORO	Prodotto 30B	30 pz.
TUTA BIANCA IN TNT	Prodotto 31B	400 pz.
DAVANTINO DA CUCINA	Prodotto 12B	17 pz.
ELMETTO A PICCO CON SOTTOGOLA	Prodotto 2C	62 pz.
CAPPELLINO ANTI-URTO CON VISIERA	Prodotto 3C	100 pz.
OCCHIALI PROTETTIVI	Prodotto 4C	121 pz.
CUFFIE PROTETTIVE ANTI-RUMORE	Prodotto 5C	30 pz.
MASCHERA A SEMIFACCIALE 3M	Prodotto 6C	23 pz.
FILTRO A BAIONETTA PER MASCHERA 3M SERIE 6000	Prodotto 7C	46 pz.
FACCIALE FILTRANTE FFP2 CON VALVOLA	Prodotto 9C	150 pz.
OCCHIALE BALISTICO	Prodotto 10C	40 pz.
KIT FORESTALE	Prodotto 11C	1 pz.
CUFFIE MONOUSO	Prodotto 12C	100 pz.
INSERTO AURICOLARE RIUTILIZZABILE	Prodotto 13C	6 pz.
SCARPA BASSA LEGGERA	Prodotto 2D	58 pz.

SCARPA ALTA IN PELLE AMBIENTI UMIDI	Prodotto 4D	63 pz.
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER SALDATORE	Prodotto 5D	5 pz.
GHETTE PER SALDATORE	Prodotto 6D	5 pz.
CALZATURA CHIUSA PER CUOCO, ADDETTI CUCINA	Prodotto 7D	5 paia
SCARPA APERTA PER CUOCO, ADDETTI CUCINA, PROFESSIONI SANITARIE	Prodotto 8D	7 paia
GINOCCHIERE INTERNE	Prodotto 10D	38 paia
CORDINO ANTICADUTA CON GUAINA	Prodotto 3E	4 pz.
IMBRACATURA AD 1 PUNTO	Prodotto 4E	4 pz.