



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO

Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230

ATTO DISPOSITIVO N. 1114 IN DATA 14/12/2018

Cap. 4246/12/71 E.F. 2018

OGGETTO: Lotto 2. Lavori di ripassatura di una porzione del manto di copertura del tetto della Caserma "Rossani". COD. CIG: 7696337236.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 935 del 19/11/2018 del Comandante;

CONSIDERATO: che con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2133844 tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stata esperita una gara, in due lotti, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. i. e del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l'individuazione dell'operatore economico cui appaltare la prestazione in oggetto;

VISTO: il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (così come modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56) e, in particolare, gli articoli 30, 36, 58, 62, 77, 81, 94, 95 e 97;

CONSIDERATO: che sono state invitate a presentare la loro migliore offerta n. 200 ditte sorteggiate dal sistema tra quelle abilitate alla Bando "Lavori di Manutenzione – Edili" – OG1 "Edifici civili e industriali";

ACCERTATO: che, entro il termine di scadenza della RdO, sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della P.A. sono pervenute, con le modalità previste dalla lettera d'invito, le offerte della seguenti ditte:

- SOCIETA' COOPERATIVA E.CO;
- CANTIERI DALAN SAS;
- PERCAM COSTRUZIONI SRL.

PRESO ATTO: che risulta regolarmente pervenuta per le su citate Ditte, la documentazione amministrativa chiesta, a pena di esclusione, a corredo dell'offerta economica;

che le offerte presentate dalle ditte sono risultate conformi allo specifico format predisposto dalla stazione appaltante (Allegato "A" alla lettera 'invito).

Ciò premesso, è emersa la seguente situazione:

GRADUATORIA	DITTA OFFERENTE	SCONTO	PREZZO OFFERTO (netto IVA ed oneri per la sicurezza € 1.012,80)
1	SOCIETA' COOPERATIVA E.CO	25,89 %	€ 14.435,89
2	CANTIERI DALAN SAS	20,32 %	€ 15.520,86
3	PERCAM COSTRUZIONI SRL	18,70 %	€ 15.836,43

CONSIDERATO: che secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale, risulta aggiudicataria della prestazione di cui in oggetto la ditta:

DITTA	C.F./P.I.	INDIRIZZO	CITTA'
SOCIETA' COOPERATIVA E.CO	02337730135	Via alla Chiesa, 4	BOSISIO PARINI (LC)

- CONSIDERATO:** che tramite il portale AVCPASS si è provveduto a effettuare la verifica dei requisiti “minimi” di cui all’art.80 del predetto D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO:** che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di apposito DURC regolare;
- CONSIDERATO:** che la ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva;
- CONSIDERATO:** il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).

DISPONE

che la citata Ditta provveda, previa stipula dell’atto negoziale, alla esecuzione della seguente prestazione:

Descrizione prestazione	Unità di Misura	Q.tà	Importo a corpo
Lotto 2. Lavori di ripassatura di una porzione del manto di copertura del tetto della Caserma "Rossani", come dettagliatamente specificati nel disciplinare tecnico in allegato, che fa parte integrante del presente atto	A corpo	1	
			Offerta della ditta al netto dello sconto € 14.435,89
			Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.012,80
			Totale imponibile € 15.448,69
			IVA 22 % € 3.398,71
			Totale IVA inclusa € 18.847,40

La spesa complessiva di Euro 18.847,40 IVA inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo **4246/12/71** del corrente Esercizio Finanziario.

Si dà atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).

La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l’altro per la documentazione di spesa da allegare all’ordine di pagamento.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Francesco PUZZOVIO

DISCIPLINARE TECNICO

Lavori di ripassatura di una porzione del manto di copertura del tetto della Caserma "Rossani".

CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

Art. 1/E Lavori di ripassatura porzione del manto di copertura

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di ripassatura di una porzione del manto di copertura della caserma Rossani di Verona.

Le indicazioni e le prescrizioni del presente disciplinare, comprensive degli allegati grafici nonché degli elaborati tecnici aggiuntivi, ne forniscono la consistenza qualitativa, quantitativa e le specifiche tecniche di base per l'esecuzione delle opere stesse.

In particolare è prevista l'esecuzione delle sottoelencate opere:

- La realizzazione di una recinzione provvisoria da cantiere, alta 2,00 mt, mediante pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m², di tutte le aree indicate nel psc per il tempo necessario al completamento dei lavori nella caserma;
- La fornitura in opera per tutta la durata delle lavorazioni di segnali di divieto, di forma rettangolare delle dimensioni di cm.50x50, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare "CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA", nel numero necessario non inferiore a 5;
- La fornitura in opera per tutta la durata delle lavorazioni di cartelli di norme ed istruzioni, di forma rettangolare delle dimensioni di cm 50x50, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare "CARTELLI DI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA" nel numero non inferiore a 5;
- Noleggio di parapetto laterale anticaduta per tutta la durata dell'intervento, da installarsi tramite ausilio di piattaforma carrata di altezza non inferiore ai 25,00 mt, nella porzioni del fabbricato indicata dagli elaborati progettuali, costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a 180 cm e di altezza utile non inferiore ai 120 cm, dotato di blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede;

I materiali per parapetti metallici devono avere conseguito l'autorizzazione ministeriale per l'impiego, e, per quanto attiene le istruzioni per il calcolo, l'esercizio e la manutenzione vale la Norma C.N.R. 10027. Devono in ogni caso rispondere alle norme antinfortunistiche e ad eventuali disposizioni particolari integrative comunali.

Il nolo si intende compensato per tutta la durata dei lavori ed è comprensivo di ponti di servizio per carico e scarico materiali.

Nel prezzo unitario s'intendono compresi: il trasporto a piè di opera ed il recupero ad esigenza conclusa; l'onere per il montaggio e lo smontaggio; la manutenzione e verifica dei parapetti per tutta la durata dei lavori; tutti i materiali occorrenti, comprese le scale di accesso, le prescritte segnalazioni notturne e quant'altro possa occorrere per l'uso del parapetto.

- La ripassatura di una porzione del fabbricato della caserma Rossani di manto di copertura in tegole , secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, che consisterà:
 - nel rimuovere completamente a tratti successivi, le tegole, le lastre, gli embrici ed i comignoli;
 - nel ripulire detti materiali in tutte le loro parti con spazzole di filo di ferro ed in modo che risultino prive di materie estranee o di vegetazione;
 - nello spazzare accuratamente il sottostante tavellonato sostituendo gli elementi deteriorati;
 - nel riposizionare in opera di tegole;
 - nella sostituzione degli elementi inutilizzabili con nuove o vecchie tegole simili alle esistenti fino al raggiungimento del 30% della quantità totale;
 - nella messa in opera, su letto di malta idraulica dello spessore di almeno 3 cm, degli embrici e delle tegole dei primi tre filari orizzontali a partire dalla gronda e dai colmi, di quelli aderenti e posati sui muri e cornicioni, di quelli formanti i displuvi ed i comignoli;
 - nel fissaggio e le sigillature con malta ogni tre corsi di tegole;
 - nell'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Per tutti i materiali di qualunque natura trasportati alle Pubbliche Discariche dovranno essere presentati alla Direzione Lavori gli specifici formulari rifiuti debitamente compilati e previsti dalle vigenti normativa in materia.

- L'affidatario contraente dovrà fornire tutte le certificazioni e le dichiarazioni relativamente ai vari impianti oggetto di intervento e previste dal D.M. 37/2008 e s.m.i.

Si intendono compresi tutti gli oneri relativi alle verifiche tecniche in situ ed in laboratorio ritenuti necessari dal progettista, tutti i prelievi, la conservazione e l'effettuazione delle prove su qualsivoglia provino ritenuto necessario dal progettista e che la D.L. ritenga necessaria per l'attuazione di norme tecniche, regolamenti o disposizioni legislative vigenti in materia di costruzioni stradali.

All'appaltatore verrà data possibilità di stoccaggio dei materiali nel transitorio in apposite aree da individuare di concerto con il Comando Caserma e la D.L.

Le condizioni tecniche integrano e completano quanto indicato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati al presente Capitolato.

- Rimozione opere provvisoriale e di cantiere

Ultimate tutte le lavorazioni previste, l'impresa appaltatrice rimuoverà tutte le opere provvisoriale e l'area di cantiere, compresa la pulizia delle aree interessate dai lavori, nel pieno rispetto delle prescrizioni elencate nel piano di sicurezza e coordinamento.

L'articolo sarà contabilizzato a corpo.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Francesco PUZZOVIO

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO